

Ergänzungsvorlage Nr. 15/1216/1

öffentlich

Datum: 15.09.2022
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Kühl

| | | |
|---|-------------------|-------------------------------|
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss | 16.09.2022 | empfehlender Beschluss |
| Landschaftsausschuss | 21.09.2022 | Beschluss |

Tagesordnungspunkt:

**Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen
Wiederaufbaupläne des LVR für die Antragsstellung von Billigkeitsleistungen
zur Beseitigung von Schäden sowie Wiederaufbau anlässlich der Starkregen-
und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021**

Beschlussvorschlag:

Den Wiederaufbauplänen für die Antragsstellung bei den Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf auf Grundlage der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen wird gemäß Vorlage Nr. 15/1216/1 zugestimmt.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK. nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

| | |
|--|-----------------------------------|
| Produktgruppe: | |
| Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan | Aufwendungen: /Wirtschaftsplan |
| Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme: | Auszahlungen: /Wirtschaftsplan |
| Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten | |

Zusammenfassung

Im Zuge der übergangsweisen Unterbringung der Schüler*innen der zerstörten LVR-Paul-Klee-Schule in Leichlingen haben sich kurzfristig Änderungen ergeben. Die Stadt Solingen hat den ursprünglichen Mietvertrag zur Nutzung der (ehemaligen) Grundschule Solingen, wo derzeit vier Klassen der Paul-Klee-Schule untergebracht sind, wegen Eigenbedarfs nicht mehr weiter verlängert, so dass dieser zum Ende der Sommerferien 2023 ausläuft. Somit wurde ergänzend eine Aufstellung von Klassencontainern als Interimslösung mit in den Wiederaufbauplan aufgenommen.

Mit dem Aufbauhilfegesetz 2021 haben der Bundestag und der Bundesrat im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 ein Finanzvolumen von 30 Milliarden Euro für den Wiederaufbau in den betroffenen Regionen beschlossen. Dem Land Nordrhein-Westfalen wurden Mittel in Höhe von rund 12,3 Milliarden Euro aus dem Aufbaufonds 2021 bereitgestellt.

Am 10. September 2021 hat die Landesregierung die dazugehörige Förderrichtlinie (Neufassung vom 6. Mai 2022) veröffentlicht, die für Kommunen die Erstellung eines Wiederaufbauplans nach Ziffer 6.5.3 erfordert. Über den Wiederaufbauplan ist ein Beschluss der kommunalen Vertretungskörperschaft herbeizuführen und dem Wiederaufbauplan bei der Antragsstellung beizufügen.

Der Wiederaufbauplan für den Landschaftsverband Rheinland (LVR) wurde in Zusammenarbeit mit den betroffenen Dezernaten erstellt. Aufgrund der unterschiedlichen regionalen Zuständigkeit, sind insgesamt zwei Wiederaufbaupläne einzureichen, bei der Bezirksregierung Düsseldorf und bei der Bezirksregierung Köln.

Die Summe der Kosten, die bei der Bezirksregierung Düsseldorf gemeldet werden, beläuft sich auf eine Höhe von rund 540 Tausend Euro.

An die Bezirksregierung Köln werden Schadenskosten in Höhe von rund 71,4 Millionen Euro gemeldet.

Mit dieser Vorlage soll der Beschluss der politischen Vertretung des LVR eingeholt werden.

Begründung der Ergänzungsvorlage Nr. 15/1216/1:

Im Zuge der übergangsweisen Unterbringung der Schüler*innen der zerstörten LVR-Paul-Klee-Schule in Leichlingen haben sich kurzfristig Änderungen ergeben. Die Stadt Solingen hat den ursprünglichen Mietvertrag zur Nutzung der (ehemaligen) Grundschule Solingen, wo derzeit vier Klassen der Paul-Klee-Schule untergebracht sind, wegen Eigenbedarfs nicht mehr weiter verlängert, so dass dieser zum Ende der Sommerferien 2023 ausläuft. Somit wurde ergänzend eine Aufstellung von Klassencontainern als Interimslösung mit in den Wiederaufbauplan aufgenommen.

Für den Bereich der Bezirksregierung Köln erhöht sich somit der zu beantragende Schaden um 3,5 Millionen Euro auf rund 71,4 Millionen Euro. Zusammen mit dem zu meldenden Schaden an die Bezirksregierung Düsseldorf ergibt sich auf Grundlage der Wiederaufbaupläne somit eine Gesamtsumme in Höhe von 71,9 Millionen Euro. Der Wiederaufbauplan wurde entsprechend ergänzt (Anlage 4).

Begründung der Vorlage Nr. 15/1216:

I. Allgemeines

Schwere Unwetter im Westen Deutschlands haben in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 zahlreiche Menschenleben gekostet und in vielen Gebieten zu verheerenden Verwüstungen geführt. Wie bereits in den Vorlagen Nr. 15/509/1 und Nr. 15/662 berichtet, wurden auch einige Einrichtungen des LVR in den betroffenen Gebieten zum Teil erheblich beschädigt. Des Weiteren wurde eine Klassifizierung der Schäden in leichte, mittelschwere und schwere Schäden vorgenommen. Diese Klassifizierung orientierte sich zunächst an den individuellen Schadensausmaßen für die einzelnen Liegenschaften.

Bereits im August 2021 nach der Flutkatastrophe wurden die ersten vorläufigen Schadensmeldungen mit Unterstützung der betroffenen Dezernate zusammengetragen und dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG, jetzt: MHKBD Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen) durch das Dezernat 2 mitgeteilt.

Mit dem Aufbauhilfegesetz 2021 haben der Bundestag und der Bundesrat im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 ein Finanzvolumen von 30 Milliarden Euro für den Wiederaufbau in den betroffenen Regionen beschlossen. Dem Land Nordrhein-Westfalen wurden Mittel in Höhe von rund 12,3 Milliarden Euro aus dem Aufbaufonds 2021 bereitgestellt.

Am 10. September 2021 hat die Landesregierung die dazugehörige Förderrichtlinie (Neufassung vom 6. Mai 2022) veröffentlicht. Ein Antrag ist bis zum 30. Juni 2023 möglich. Gemäß dem Erlass (Anlage 1) des MHKBG (jetzt: MHKBD) ist der Landschaftsverband den kommunalen Gebietskörperschaften gleichzustellen und ist somit förderfähig gemäß Ziffer 6.2.1 Buchst. a. der Förderrichtlinie „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“

Die Wiederaufbauhilfe kann ausschließlich elektronisch in einem Online-Förderportal auf Basis des dort bereitgestellten Online-Antrages beantragt werden. Die zu beantragenden

Kosten sind in einem vorgegebenen Formular zu erfassen und in dem Portal als Datei hochzuladen.

Nunmehr wurden die entstandenen und die voraussichtlichen Kosten der Schäden in den betroffenen Liegenschaften ermittelt und für den Antrag auf Aufbauhilfe zusammengeführt.

II. Antrag auf Erstattung von Entsorgungskosten

Im ersten Schritt durften die Kommunen, kommunale Einrichtungen und Betriebe einen Antrag für die Erstattung von Entsorgungskosten nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW mit Frist bis zum 31.12.2021 stellen.

Für den LVR wurden Entsorgungskosten in Höhe von 92.470,00 Euro beantragt. Die Summe wurde Anfang dieses Jahres genehmigt und ausgezahlt. Der Großteil davon, rund 80 Tausend Euro, entfällt auf die Aufräumarbeiten in der Paul-Klee-Schule in Leichlingen, die von dem Unwetter am schwersten getroffen wurde und in Folge komplett abgängig ist.

III. Antrag auf Förderung zur Beseitigung von unmittelbaren Schäden sowie von Maßnahmen zur Wiederherstellung der geschädigten Infrastruktur

Der Antrag auf Förderung erfordert gemäß Ziffer 6.5.3 der Förderrichtlinie für Kommunen die Erstellung eines **Wiederaufbauplans**. Der Wiederaufbauplan ist eine Zusammenstellung der Kosten auf Basis einer vorgegebenen Excel-Datei des MHKBD NRW (jetzt: MHKBD). Bei der Antragsstellung ist ein Beschluss der kommunalen Vertretungskörperschaft zum Wiederaufbauplan miteinzureichen. Mit dieser Vorlage soll der **Beschluss der politischen Vertretung** des LVRs eingeholt werden. Der Wiederaufbauplan für den LVR wurde in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Dezernaten erstellt. Aufgrund der unterschiedlichen regionalen Zuständigkeit ist ein Teil des Wiederaufbauplanes bei der Bezirksregierung Düsseldorf und ein Teil bei der Bezirksregierung Köln einzureichen.

Die gemeldeten Schäden sind nach den in den Förderrichtlinien vorgegebenen Fördertatbeständen darzustellen. Die gemeldeten Fördertatbestände betreffen insbesondere Aufräumarbeiten und Entsorgung, Sanierung und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Neubau im Falle der abgängigen Paul-Klee-Schule. Ebenfalls sind eine kurze Erläuterung des Schadens und eine Einschätzung des Zustands der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt in dem Wiederaufbauplan vorzunehmen. Die Förderung erfolgt als Billigkeitsleistung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten.

Nach der Prüfung der Wiederaufbaupläne durch die zuständigen Bezirksregierungen und der notwendigen Zustimmung seitens des Koordinierungsstabes Wiederaufbau beim MHKBD wird das beantragte Wiederaufbaubudget als gesamter, grober Kostenrahmen genehmigt. Ist das Wiederaufbaubudget bewilligt, muss als weiterer Schritt in der Folge zu jeder Maßnahme ein **Projektdatenblatt** im Online-Portal angelegt werden, um die Mittel aus dem Wiederaufbaubudget abrufen zu können. Dieses soll neben der Kurzbeschreibung des Schadens und des Wiederaufbaus weitere Informationen enthalten, unter anderem, ob Maßnahmen bereits begonnen wurden und ob bereits vorherige Förderungen bestehen.

Aus dem Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung Düsseldorf werden Schäden in folgenden Liegenschaften gemeldet (Anlage 2):

Schulen

LVR-Gerricus-Schule, Gräulinger Str. 103, Düsseldorf
Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg, Kerckhoffstraße 100, Essen

Jugendhilfe

LVR-Jugendhilfe Rheinland, Heilpädagog. Intensivgruppe, Kreuzstraße 18, Langenfeld
LVR-Jugendhilfe Rheinland, Haus 17, Haus 61-62, Halfeshof 1, Solingen

Kliniken

LVR-Klinik Langenfeld, Kölner Str. 82, Langenfeld
LVR-Klinik Langenfeld, Berghausener Str. 4, Langenfeld
LVR-Klinikum Düsseldorf, Bergische Landstraße 2, Düsseldorf

Insgesamt beläuft sich die zu beantragende Schadenssumme dieser Liegenschaften auf rund 540 Tausend Euro und betrifft im Wesentlichen größere Schäden im LVR-Klinikum Düsseldorf. Der Anlage 2 ist zu entnehmen, dass je nach Fördertatbestand und weiterer Kriterien die Schäden zusammengefasst dargestellt werden konnten.

Der Großteil der betroffenen Liegenschaften befinden sich in dem Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung Köln. Hier wird ein Schaden von rund 67,9 Millionen Euro gemeldet (Anlage 3). Davon entfallen rund 62,0 Millionen Euro auf den Abriss der LVR-Paul-Klee-Schule in Leichlingen sowie dessen Ersatzneubau und Ersteinrichtung der neuen Schule auf dem Gelände der LVR-Klinik Langenfeld. Zusätzlich dürfen auch sog. temporäre Maßnahmen beantragt werden, wie beispielsweise die Beförderung der rund 174 Schüler und Schülerinnen zu den Interimsstandorten sowie Betriebskosten für angemietete Räumlichkeiten für einen Zeitraum von 2021 bis 2024.

An die Bezirksregierung Köln werden Schäden in den folgenden Liegenschaften gemeldet:

Jugendhilfe

LVR-Jugendhilfe Rheinland - Euskirchen, Verwaltung, Veybachstr.
LVR-Jugendhilfe Rheinland - Euskirchen, Intensivgruppe Pappelstraße, Mechernich-Antweiler
LVR-Jugendhilfe Rheinland – Euskirchen Intensivgruppe Flamersheim, Euskirchen-Flamersheim
LVR-Jugendhilfe Rheinland – Euskirchen Intensivgruppe Wassermann, Euskirchen-Stotzheim

Kultur

LVR-Industriemuseum, Alte Dombach, Bergisch Gladbach
LVR-Industriemuseum, Oelchenshammer, Engelskirchen
LVR-Freilichtmuseum Kommern, Auf dem Kahlenbusch, Mechernich
LVR-Freilichtmuseum Lindlar, Heiligenhoven 16a, Lindlar
Rotes Haus Monschau, Laufenstraße 10, Monschau
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Nideggen-Wollersheim, Zehnthofstraße 45, Nideggen

Schulen

LVR-Irena-Sendler-Schule, Rheinstraße 45, Euskirchen
LVR-Anna-Freud-Schule, Alter Militärring 96, Köln
LVR-Paul-Klee-Schule, Neukirchener Straße 58-60, Leichlingen

LVR-Donatus-Schule, Donatusstraße 39-41, Pulheim

LVR-Ernst-Jandl-Schule, Förderschwerpunkt Sprache, Wallrafstr. 4, Bornheim

Der Wiederaufbauplan enthält sowohl Maßnahmen, die bereits getätigt wurden als auch geplante Maßnahmen. Der Großteil der Kosten ist geschätzt bzw. hochgerechnet. Insbesondere wurden die Kosten, die in Zusammenhang mit der Paul-Klee-Schule stehen, unter Berücksichtigung der prognostizierten Baupreisentwicklung berücksichtigt.

Gemäß der Förderrichtlinie kann auf Antrag der Wiederaufbauplan frühestens nach Ablauf von 18 Monaten nach der Bewilligung aktualisiert werden, sodass neue Erkenntnisse insbesondere aufgrund von Preisentwicklungen nachträglich korrigiert werden können.

IV. Beschlussfassung

Es wird vorgeschlagen, die Wiederaufbaupläne für die Antragsstellung bei den Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf auf Grundlage der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen gemäß Vorlage Nr. 15/1216 zu beschließen.

In Vertretung

H ö t t e

**Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen**

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf
An die Bezirksregierungen
Arnsberg, Düsseldorf und Köln
Dezernat 35 - Wiederaufbauhilfe

nachrichtlich:
NRW.Urban

ausschließlich per E-Mail

30. Juni 2022

Seite 1 von 1

Aktenzeichen

52.69.01.03

bei Antwort bitte angeben

Britta Pfeiffer

Telefon 0211 8618-8618-5683

Telefax 0211 8618-54444

Britta.Pfeiffer@mhkgb.nrw.de

Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen

Leistungsempfängerin oder Leistungsempfänger nach Nummer 6.2.1 der
Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen

Die Landschaftsverbände LVR und LWL sind in der am 06. Mai 2022 in Kraft getretenen Neufassung der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen unter Nummer 6.2.1 als Leistungsempfänger nicht aufgeführt und lassen sich keinem Buchstaben explizit zuordnen. Sie sind aber nach Nummer 6 förderfähig und in ihrer Behandlung den kommunalen Gebietskörperschaften (Nummer 6.2.1a)) gleichzustellen. Analog dazu entfällt für die Landschaftsverbände die Verpflichtung Schadensgutachten vorzulegen. Der Inhalt des Erlasses wird im Rahmen der nächsten Änderung der Förderrichtlinie aufgenommen.

Im Auftrag

Thomas Lennertz

Jürgensplatz 1

40219 Düsseldorf

(Anfahrt über Hubertusstraße)

Telefon 0211 8618-50

Telefax 0211 8618-54444

poststelle@mhkgb.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

Straßenbahnlinien 706, 708

und 709 bis Haltestelle

Landtag/Kniebrücke



Nummer 6 der Förderrichtlinie "Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen"

Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen

Regierungsbezirk → Düsseldorf
 (in) Kommune → Solingen, Remscheid, Wuppertal, Essen, Langenfeld, Düsseldorf, Neunkirchen
 Antragsteller → Landschaftsverband Rheinland

Werte → 538.721 538.721 0 0

538.721

| Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug | | | | | | Angaben zur Finanzierung | | | | | | | Sonstige Angaben | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|
| lfd. Projekt-Nummer | Fördertatbestand nach Ziffer | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Anschrift des geschädigten Objektes | Kurzerläuterung des entstandenen Schadens | Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt | voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) | davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet) | davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet) | Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet) | Fördersatz (in Prozent) | Eigenanteil (in Euro) | beantragte Billigkeitsleistung (in Euro) | Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein) | Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein) | sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift | Denkmal (ja/nein) | Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein) | Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein) |
| Nr. | FRL-Gegenstand | Kurzbezeichnung | Anschrift | Kurzerläuterung | Zustand | voraus. Gesamtausgabe | förderfähiger Schaden | Einnahmen | VSt.-Abzug | Fördersatz | Eigenanteil | Antr-Billigkeitsleistung | Maßnahmenstand | Ersatzneubau | Ersatz-Anschr | Denkmal | Gut-erforderlich | Gut-Anlage |
| 1 | 6.1.1 | Sanierung | 1. LVR-Jugendhilfe Rheinland - Remscheid Heilpädagog. Intensivgruppe Langenfeld, Kreuzstraße 18, 40764 Langenfeld; 2. Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Essen (LVR-Förderschule) Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Kerckhoffstraße 100 45144 Essen; 3. LVR-Klinik Langenfeld, Kölner Str. 82, 40764 Langenfeld; 4. LVR-Klinik Langenfeld - Liegenschaft Berghausener Str. 4, 40764 Langenfeld; 5. LVR-Jugendhilfe Rheinland - Solingen Haus 17, Haus 61-62, Halfeshof 1, 42651 Solingen; 6. LVR-Klinikum Düsseldorf, Bergische Landstraße 2, 40629 Düsseldorf | 1. Kellersanierung, Bautrockner, Putz- und Malerarbeiten; 2. Sanierung der Regenwasserleitung; 3. Wassereintrich im Keller durch Außenwand oder durch Kellerschacht; 4. Wassereintrich im Untergeschoss einer Wohnung. Einrichtung usw. nicht mehr nutzbar. Trocknung erforderlich; 5. Feuchtigkeitsschaden durch Wassereintrich in 3 Räumlichkeiten. Erneuerung Tapeten und Oberböden; Kellersanierung, Estrich und Wandflächen durchfeuchtet; 6. Personalwohnheim 31: Durch den Sturm hat sich sowohl die Attika als auch die bituminöse Dacheindichtung in Teilen losgerissen. Durch den Starkregen kam es dann zu extremen Durchfeuchtungen der darunter befindlichen Dämmung. Die komplette Dachfläche des Gebäudeteils A stand unter Wasser. Die Dämmung ist komplett durchfeuchtet. Durch den Windsog wurden die Dachbahnen abgeschält / abgerissen. Haus 11: Bei Starkregen konnte das Wasser um das Gebäude herum nicht abfließen und drang durch Wand/Boden in das Gebäude und beschädigte die Wand und den Boden. Der umliegende Kanal musste umfangreich gereinigt werden. Die Beschädigungen am Kanal müssen noch repariert werden. | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 427.004 | 427.004 | 0 | 0 | 100 | 0 | 427.004 | nein | nein | | nein | nein | nein |
| 2 | 6.4.2 d) | Kosten für Einrichtungsgegenstände | 1. LVR-Jugendhilfe Rheinland - Solingen, Renzert Str. 5 53819 Neunkirchen Wohngruppe Wolperath; 2. LVR-Jugendhilfe Rheinland - Solingen Frauenwohnprojekt, Hofaue 67 42103 Wuppertal; 3. LVR-Gerricussschule, Düsseldorf DST 430, Gräulinger Straße 103 40625 Düsseldorf | 1. Inventar: 4 x vollständige Jugendzimmer (Schreibtisch, Bett, Schreibtischstuhl, Schrank, Zubehör, Lampe) à 1.800 Euro, Aufenthalts-, und Werkraum 2.500 Euro, Wohnzimmer 2.300 Euro; 2. Im Keller gelagertes Mobiliar für Neuzugänge: 4 Waschmaschinen, 2 Sofas, 15 Stühle, 3 Tische, 5 Kinderbetten, 5 Regale, 5 Schränke, Spielzeug, Kinderkleidung, Fahrräder; 3. Wassereintrich im Altbau, Maßnahme: Lehrbücher | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 18.866 | 18.866 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18.866 | nein | nein | | nein | nein | nein |
| 3 | 6.1.1 | Sanierung | LVR-Jugendhilfe Rheinland - Solingen, Renzert Str. 5 53819 Neunkirchen Wohngruppe Wolperath | Bauliche Instandsetzung | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 64.000 | nein | nein | | nein | nein | ja |
| 4 | 6.4.2 s) | Kosten der Gutachten für Pos. 3 | LVR-Jugendhilfe Rheinland - Solingen, Renzert Str. 5 53819 Neunkirchen Wohngruppe Wolperath | Bauliche Instandsetzung | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6.000 | nein | nein | | nein | nein | ja |

| Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug | | | | | | Angaben zur Finanzierung | | | | | | Sonstige Angaben | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|
| Ifd. Projekt-Nummer | Fördertatbestand nach Ziffer | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Anschrift des geschädigten Objektes | Kurzerläuterung des entstandenen Schadens | Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt | voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) | davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet) | davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet) | Vorsteuernabzug (in EUR - gerundet) | Fördersatz (in Prozent) | Eigenanteil (in Euro) | beantragte Billigkeitsleistung (in Euro) | Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein) | Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein) | sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift | Denkmal (ja/nein) | Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein) | Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein) |
| Nr. | FRL-Gegenstand | Kurzbezeichnung | Anschrift | Kurzerläuterung | Zustand | voraus. Gesamtausgabe | förderfähiger Schaden | Einnahmen | VSt.-Abzug | Fördersatz | Eigenanteil | Antr-Billigkeitsleistung | Maßnahme-stand | Ersatz-neubau | Ersatz-Anschr | Denkmal | Gut-erforderlich | Gut-Anlage |
| 5 | 6.4.2 c) | Entsorgung + Reinigung | 1. LVR-Klinik Langenfeld - Liegenschaft Berghausener Str. 4, 40764 Langenfeld; 2. LVR-Gerricussschule, Düsseldorf DST 430, Gräulinger Straße 103 40625 Düsseldorf; 3. LVR-Jugendhilfe Rheinland - Solingen Haus 17, Haus 61-62, Halfeshof 1, 42651 Solingen | 1. Sperrmüll; 2. Wassereintrich im Altbau, Rückstau auf Flachdächern; insgesamt ca. 14 Räume betroffen (davon 10 Klassenräume) Maßnahmen: Reinigung; 3. Feuchtigkeitsschaden durch Wassereintrich in 3 Räumlichkeiten. Erneuerung Tapeten und Oberböden; Kellersanierung, Estrich und Wandflächen durchfeuchtet | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 22.851 | 22.851 | 0 | 0 | | 0 | 22.851 | nein | nein | | nein | nein | nein |



Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen

Regierungsbezirk → Köln
 (in) Kommune → Köln, Euskirchen, Mechernich-Antweiler, Bergisch Gladbach, Engelskirchen, Lindlar, Monschau, Nideggen, Leichlingen, Pulheim, Bornheim
 Antragsteller → Landschaftsverband Rheinland

Werte → 68.071.576 68.071.576 150.000 0

67.921.576

| Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug | | | | | | Angaben zur Finanzierung | | | | | | | Sonstige Angaben | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|
| lfd. Projekt-Nummer | Fördertatbestand nach Ziffer | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Anschrift des geschädigten Objektes | Kurzerläuterung des entstandenen Schadens | Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt | voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) | davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet) | davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet) | Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet) | Fördersatz (in Prozent) | Eigenanteil (in Euro) | beantragte Billigkeitsleistung (in Euro) | Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein) | Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein) | sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift | Denkmal (ja/nein) | Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein) | Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein) |
| Nr. | FRL-Gegenstand | Kurzbezeichnung | Anschrift | Kurzerläuterung | Zustand | vorauss. Gesamtausgabe | förderfähiger Schaden | Einnahmen | VSt.-Abzug | Fördersatz | Eigenanteil | Antr-Billigkeitsleistung | Maßnahmenstand | Ersatzneubau | Ersatz-Anschr | Denkmal | Gut-erforderlich | Gut-Anlage |
| 1 | 6.4.2 c) | Entsorgung | LVR-Jugendhilfe Rheinland - Euskirchen Verwaltung, Veybachstr. | Überschwemmung Keller: Bewirtung und Gastronomieausstattung für Großveranstaltung, Porzellan für 100 Personen, Tafel- und Kaffeeservice, Schwerlastregal, Papierhandtücher, Kaffeevollautomat | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 2.150 | 2.150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2.150 | nein | nein | | nein | nein | nein |
| 2 | 6.4.2 c) | Entsorgung | LVR-Jugendhilfe Rheinland - Euskirchen Intensivgruppe Pappelstraße, Mechernich-Antweiler | Überschwemmung Keller: Waschmaschine, Industriewaschmaschine, zwei Wäschetrockner, ein Gefrierschrank, ein Großkühlschrank, Entsorgung Lebensmittel | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3.000 | nein | nein | | nein | nein | nein |
| 3 | 6.4.2 d) | Wiedereinrichtung der Museumsräume (angegebener Eigenanteil entspricht der voraussichtlichen Leistung der Versicherung) | LVR-Industriemuseum, Alte Dombach, 51465 Bergisch Gladbach | Zerstörung wesentlicher Teile der Museumseinrichtung wie Vitrinen, Inszenierungen; Beschädigung von Ausstellungsstücken, die nicht mobil sind (inkl. Mühlrad und Stampfwerk). Zum nächsten Feld: Es handelt sich nicht um Baumaßnahmen, sondern die Einrichtung | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 375.000 | 375.000 | 150.000 | 0 | 100 | 150.000 | 225.000 | nein | nein | | ja | nein | nein |
| 4 | 6.1.1 | Wiederaufbau der überschwemmten Ausstellungsräume im inneren und bei den Außenanlagen | LVR-Industriemuseum, Alte Dombach, 51465 Bergisch Gladbach | Wiederaufbau der überschwemmten Ausstellungsräume im inneren und bei den Außenanlagen | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200.000 | nein | nein | | ja | nein | nein |
| 5 | 6.4.2 c) | Entsorgung | LVR-Industriemuseum, Alte Dombach, 51465 Bergisch Gladbach | Kosten zur Beseitigung der Schäden | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 19.116 | 19.116 | 0 | 0 | 100 | 0 | 19.116 | nein | nein | | ja | nein | nein |
| 6 | 6.4.2 h) | Massive Wegeschäden durch Auswaschung; Erneuerung von Unterbau und Oberschicht der wassergebundenen Wege inkl. Material und Einbaukosten | LVR-Freilichtmuseum Kommern, Auf dem Kahlenbusch, 53894 Mechernich | Die neu angelegten und mit wassergebundener Decke versehenen Wege sind durch das Starkregenereignis sehr stark ausgewaschen und mit tiefen Furchen und damit Stolperfallen für die Museumsgäste versehen. | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 205.000 | nein | nein | | nein | nein | nein |
| 7 | 6.4.2 d) | Einrichtungsgegenstände | LVR-Freilichtmuseum Kommern, Auf dem Kahlenbusch, 53894 Mechernich | Austausch EMZ Gerät | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 944 | 944 | 0 | 0 | 100 | 0 | 944 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 8 | 2.1 b) | Abriss- und Aufräumarbeiten infolge des Hochwassers und des Wassereintritts in den Keller (Lohnkosten) | Rotes Haus Monschau, Laufenstraße 10, 52156 Monschau | Der gesamte Kellerbereich war überflutet. Der Fussboden musste gereinigt werden und viele Dinge entsorgt werden. Entlohnung Aushilfskräfte für Aufräumarbeiten | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | ja | nein | | ja | nein | nein |

| Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug | | | | | | Angaben zur Finanzierung | | | | | | Sonstige Angaben | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|
| Ifd. Projekt-Nummer | Fördertatbestand nach Ziffer | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Anschrift des geschädigten Objektes | Kurzerläuterung des entstandenen Schadens | Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt | voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) | davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet) | davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet) | Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet) | Fördersatz (in Prozent) | Eigenanteil (in Euro) | beantragte Billigkeitsleistung (in Euro) | Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein) | Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein) | sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift | Denkmal (ja/nein) | Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein) | Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein) |
| Nr. | FRL-Gegenstand | Kurzbezeichnung | Anschrift | Kurzerläuterung | Zustand | vorauss. Gesamtausgabe | förderfähiger Schaden | Einnahmen | VSt.-Abzug | Fördersatz | Eigenanteil | Antr-Billigkeitsleistung | Maßnahmenstand | Ersatzneubau | Ersatz-Anschr | Denkmal | Gut-erforderlich | Gut-Anlage |
| 9 | 6.1.1 | Sanierung: Sicherung des Außenmauerwerks und Wiederherstellung des Innenhofes; Wiederherstellung der Funktion der technischen Einrichtung und Sicherung des Objektes | Rotes Haus Monschau, Laufenstraße 10, 52156 Monschau | Durch das Hochwasser wurde das Außenmauerwerk stark beschädigt. Eine provisorische Reparatur ist erfolgt, es sind aber weitere Untersuchungen notwendig. Im Zugangsbereich zum Innenhof mussten Säulen gerichtet und Platten verlegt werden. Durch das Hochwasser wurde eine Brandschutztür aus den Angeln gerissen und musste erneuert werden. Darüber hinaus war eine Prüfung der technischen Anlagen notwendig (Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Sicherung des Hauses). Ein Großteil des Werkstattinventars ist irreparabel beschädigt und musste entsorgt werden. | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18.000 | nein | nein | | ja | nein | nein |
| 10 | 6.4.2 c) | Entsorgung / Sonderreinigung | LVR-Irena-Sendler-Schule, Euskirchen DST 446, Rheinstraße 45 53881 Euskirchen | Wassereintritt in mehreren Räumen: - Altbau: 5 Klassen- und Therapieräume sowie Lehrküche - Flur Altbau und Eingangshalle - Neubau: Krankenschwesternzimmer, Klasse, Gruppenraum, Textilraum (insgesamt 4 Räume) Zudem gab es Wasserschäden auf Schulhof. In einzelnen Räumen ist Mobiliar betroffen (durch Wasser und Schlamm). Maßnahmen: 1. Sonderreinigung 2. Entsorgung | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 860 | 860 | 0 | 0 | 100 | 0 | 860 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 11 | 6.4.2 d) | Diverse Einrichtungsgegenstände | LVR-Irena-Sendler-Schule, Euskirchen DST 446, Rheinstraße 45 53881 Euskirchen | Wassereintritt in mehreren Räumen: - Altbau: 5 Klassen- und Therapieräume sowie Lehrküche - Flur Altbau und Eingangshalle - Neubau: Krankenschwesternzimmer, Klasse, Gruppenraum, Textilraum (insgesamt 4 Räume) Zudem gab es Wasserschäden auf Schulhof. In einzelnen Räumen ist Mobiliar betroffen (durch Wasser und Schlamm). Maßnahmen: diverse Einrichtungsgegenstände | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 19.069 | 19.069 | 0 | 0 | 100 | 0 | 19.069 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 12 | 6.4.2 c) | Entsorgung/Sperrmüll | LVR-Anna-Freud-Schule, Köln DST 448, Alter Militärring 96 50933 Köln | Wassereintritt im Keller; Aufzug defekt Maßnahme: Entsorgung/Sperrmüll | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 11.046 | 11.046 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11.046 | nein | nein | | nein | nein | nein |
| 13 | 6.4.2 d) | Diverse Anschaffungen | LVR-Anna-Freud-Schule, Köln DST 448, Alter Militärring 96 50933 Köln | Wassereintritt im Keller; Aufzug defekt Maßnahme: Neuanschaffung von Mobiliar | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3.000 | nein | nein | | nein | nein | nein |
| 14 | 6.4.2 d) | Diverse Anschaffungen | LVR-Paul-Klee-Schule, Leichlingen DST 450, Neukirchener Straße 58-60 42799 Leichlingen | Komplette Schule wurde durch die Wupper überflutet. Lose Einrichtung der Schule ist nahezu vollständig betroffen (z.B. Mobiliar, Lehrmaterialien, Pflegeräume, Therapieräume etc.). Maßnahmen: Diverse Anschaffungen | Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert | 1.515.406 | 1.515.406 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1.515.406 | nein | ja | Klinikgelände vom LVR-Klinik Langenfeld, Kölner Str. 82, 40764 Langenfeld | nein | nein | nein |

| Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug | | | | | | Angaben zur Finanzierung | | | | | | | Sonstige Angaben | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|
| Ifd. Projekt-Nummer | Fördertatbestand nach Ziffer | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Anschrift des geschädigten Objektes | Kurzerläuterung des entstandenen Schadens | Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt | voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) | davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet) | davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet) | Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet) | Fördersatz (in Prozent) | Eigenanteil (in Euro) | beantragte Billigkeitsleistung (in Euro) | Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein) | Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein) | sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift | Denkmal (ja/nein) | Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein) | Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein) |
| Nr. | FRL-Gegenstand | Kurzbezeichnung | Anschrift | Kurzerläuterung | Zustand | vorauss. Gesamtausgabe | förderfähiger Schaden | Einnahmen | VSt.-Abzug | Fördersatz | Eigenanteil | Antr-Billigkeitsleistung | Maßnahme-stand | Ersatz-neubau | Ersatz-Anschr | Denkmal | Gut-erforderlich | Gut-Anlage |
| 15 | 2.1 c) | Temporäre Maßnahmen | LVR-Paul-Klee-Schule, Leichlingen DST 450, Neukirchener Straße 58-60 42799 Leichlingen | zusätzliche Beköstigung, da höhere Essenskosten an den Ausweichstandorten; Mehraufwand Schülerbeförderung 2021 (kalkulation: 4.000 €/Schultag * 85 Schultage in 2021), sowie geschätzter Mehraufwand Schülerbeförderung 2022-2024 (Kalkulation: 4.000 €/ Schultag; 187 Schultage pro Jahr); zusätzlich Betriebskosten 2.792 € pro Monat für angemietete Räumlichkeiten in Solingen 08/2021-12/2024; Städt. Gem. Grundschule, Wittkuller Str. 23, 42719 Solingen: Herrichtung zur Nutzung, Brandschutz, Sicherheit, Meldung der Kosten von der Stadt Solingen (mit BezR Düsseldorf abgestimmt); Überwachungskosten (2021: 173 T€, keine Kosten in 2022) | Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert | 3.004.427 | 3.004.427 | 0 | 0 | | 0 | 3.004.427 | nein | ja | Klinikgelände vom LVR-Klinik Langenfeld, Kölner Str. 82, 40764 Langenfeld | nein | nein | nein |
| 16 | 6.4.2 c) | Abriss | LVR-Paul-Klee-Schule, Leichlingen DST 450, Neukirchener Straße 58-60 42799 Leichlingen | Abriss des Gebäudes, Aufräumarbeiten, Sicherung des Geländes | Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert | 2.038.370 | 2.038.370 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2.038.370 | nein | ja | Klinikgelände vom LVR-Klinik Langenfeld, Kölner Str. 82, 40764 Langenfeld | nein | nein | nein |
| 17 | 6.4.2 a) | Neubau, 1. und 2. Bauabschnitt | LVR-Paul-Klee-Schule, Leichlingen DST 450, Neukirchener Straße 58-60 42799 Leichlingen | 1. BA für fünf Lernhäuser 30,188 Mio. € einschl. Nebenkosten; 2. BA für Turnhalle/ Schwimmbad/Fachklassen/ Forum/Aula/Mensa/Therapie und Verwaltung weitere 30 Mio. € | Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert | 60.188.000 | 60.188.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60.188.000 | nein | ja | Klinikgelände vom LVR-Klinik Langenfeld, Kölner Str. 82, 40764 Langenfeld | nein | nein | nein |
| 18 | 6.4.2 c) | Reinigung | LVR-Donatus-Schule, Pulheim DST 451, Donatusstraße 39-41 50259 Pulheim | Wassereintritt in Turnhalle Maßnahme: Reinigung | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 462 | 462 | 0 | 0 | 100 | 0 | 462 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 19 | 6.4.2 d) | Diverse Anschaffungen | LVR-Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Nideggen-Wollersheim, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen | Beschädigung der Räume im unteren Geschoss des Papiermühlengebäudes | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 39.832 | 39.832 | 0 | 0 | 100 | 0 | 39.832 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 20 | 6.4.2 c) | Entsorgungskosten | LVR-Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Nideggen-Wollersheim, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen | Beschädigung der Räume im unteren Geschoss des Papiermühlengebäudes | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 6.387 | 6.387 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6.387 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 21 | 6.1.1 | Sanierung | LVR-Freilichtmuseum Lindlar, Heiligenhoven 16a, 51789 Lindlar | Sanierung Heizung Haus Ronsdorf | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 1.160 | 1.160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1.160 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 22 | 6.4.2 d) | Einrichtungsgegenstände | LVR-Ernst-Jandl-Schule Förderschwerpunkt Sprache Sekundarstufe I Wallrafstr. 4 53332 Bornheim | Reparatur Schrankenanlage | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 2.378 | 2.378 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2.378 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 23 | 6.4.2 c) | Abriss und Aufräumarbeiten | LVR-Industriemuseum, Oelchenshammer, 51491 Engelskirchen | Zerstörung des gesamten Obergrabens mit Bypass; Vertiefung der Entnahmestellen; am Beton-Ablaufbauwerk ist der Schieber und Ablauf zu sanieren bzw. ersetzen; Entschlammung des Hemmarteiches; chemische Analyse des Schlammes; Beseitigung der umgestürzten Bäume an der Leppe | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40.000 | nein | nein | | ja | nein | nein |
| 24 | 6.4.2 e) | Projektsteuerung und Koordination der Umsetzung | LVR-Industriemuseum, Oelchenshammer, 51491 Engelskirchen | Zerstörung des gesamten Obergrabens mit Bypass; Vertiefung der Entnahmestellen; am Beton-Ablaufbauwerk ist der Schieber und Ablauf zu sanieren bzw. ersetzen; Entschlammung des Hemmarteiches; chemische Analyse des Schlammes; Beseitigung der umgestürzten Bäume an der Leppe | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30.000 | nein | nein | | ja | nein | nein |

| Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug | | | | | | Angaben zur Finanzierung | | | | | | Sonstige Angaben | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|
| Ifd. Projekt-Nummer | Fördertatbestand nach Ziffer | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Anschrift des geschädigten Objektes | Kurzerläuterung des entstandenen Schadens | Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt | voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) | davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet) | davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet) | Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet) | Fördersatz (in Prozent) | Eigenanteil (in Euro) | beantragte Billigkeitsleistung (in Euro) | Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein) | Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein) | sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift | Denkmal (ja/nein) | Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein) | Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein) |
| Nr. | FRL-Gegenstand | Kurzbezeichnung | Anschrift | Kurzerläuterung | Zustand | vorauss. Gesamtausgabe | förderfähiger Schaden | Einnahmen | VSt.-Abzug | Fördersatz | Eigenanteil | Antr-Billigkeitsleistung | Maßnahmenstand | Ersatzneubau | Ersatz-Anschr | Denkmal | Gut-erforderlich | Gut-Anlage |
| 25 | 6.4.2 g) | Wiederherstellung von Gewässern | LVR-Industriemuseum, Oelchenshammer, 51491 Engelskirchen | Zerstörung des gesamten Obergrabens mit Bypass; Vertiefung der Entnahmestellen; am Beton-Ablaufbauwerk ist der Schieber und Ablauf zu sanieren bzw. ersetzen; Entschlammung des Hemmarteiches; chemische Analyse des Schlammes; Beseitigung der umgestürzten Baäume an der Lepe | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 280.000 | nein | nein | | ja | nein | nein |
| 26 | 6.4.2 c) | Entsorgung | LVR-Jugendhilfe Rheinland - Euskirchen, Thomas-Esser-Straße 17, 53879 Euskirchen | Havarie des Untergeschosses der o. g. Liegenschaft (Feuchtigkeitschaden): Nach Ausschluss mehrerer Ursachen, ist die plausibelste Erklärung für das Eindringen von Feuchtigkeit ein Starkregenereignis, wobei es zu einer Überlastung der Kanalisation, über einen Rückstau von Wasser in der Grundleitung/ Drainage, bis zum Anstieg der Wassersäule am Gebäudekörper gekommen ist, was letztendlich zu einer Havarie des Untergeschosses führte | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 14.930 | 14.930 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14.930 | nein | nein | | nein | nein | nein |
| 27 | 6.1.1 | Sanierung | LVR-Jugendhilfe Rheinland - Euskirchen, Thomas-Esser-Straße 17, 53879 Euskirchen | Havarie des Untergeschosses der o. g. Liegenschaft (Feuchtigkeitschaden): Nach Ausschluss mehrerer Ursachen, ist die plausibelste Erklärung für das Eindringen von Feuchtigkeit ein Starkregenereignis, wobei es zu einer Überlastung der Kanalisation, über einen Rückstau von Wasser in der Grundleitung/ Drainage, bis zum Anstieg der Wassersäule am Gebäudekörper gekommen ist, was letztendlich zu einer Havarie des Untergeschosses führte | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 49.440 | 49.440 | 0 | 0 | 100 | 0 | 49.440 | nein | nein | | nein | nein | nein |



Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen

Regierungsbezirk → Köln
 (in) Kommune → Köln, Euskirchen, Mechernich-Antweiler, Bergisch Gladbach, Engelskirchen, Lindlar, Monschau, Nideggen, Leichlingen, Pulheim, Bornheim
 Antragsteller → Landschaftsverband Rheinland

Werte → 71.526.904 71.526.904 150.000 0

71.376.904

| Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug | | | | | | Angaben zur Finanzierung | | | | | | | Sonstige Angaben | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|---|--|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|---|---|-------------------|---|---|
| lfd. Projekt-Nummer | Fördertatbestand nach Ziffer | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Anschrift des geschädigten Objektes | Kurzerläuterung des entstandenen Schadens | Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt | voraussichtliche Gesamt-ausgaben (brutto in EUR - gerundet) | davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet) | davon anzurechnen de Einnahmen (brutto in EUR - gerundet) | Vorsteuer-abzug (in EUR - gerundet) | Förde-rsatz (in Prozent) | Eigenanteil (in Euro) | beantragte Billigkeits-leistung (in Euro) | Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein) | Ersatz-neubau an anderer Stelle (ja/nein) | sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift | Denkmal (ja/nein) | Schadens-gutachten erforder-lich? (ja/nein) | Schadens-gutachten vor-liegend? (ja/nein) |
| Nr. | FRL-Gegenstand | Kurzbezeichnung | Anschrift | Kurzerläuterung | Zustand | voraus. Gesamtausgabe | förderfähiger Schaden | Einnahmen | VSt.-Abzug | Fördersatz | Eigenanteil | Antr-Billigkeitsleistung | Maßnahme-stand | Ersatz-neubau | Ersatz-Anschr | Denkmal | Gut-erforderlich | Gut-Anlage |
| 1 | 6.4.2 c) | Entsorgung | LVR-Jugendhilfe Rheinland - Euskirchen Verwaltung, Veybachstr. | Überschwemmung Keller: Bewirtung und Gastronomieausstattung für Großveranstaltung, Porzellan für 100 Personen, Tafel- und Kaffeeservice, Schwerlastregal, Papierhandtücher, Kaffeevollautomat | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 2.150 | 2.150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2.150 | nein | nein | | nein | nein | nein |
| 2 | 6.4.2 c) | Entsorgung | LVR-Jugendhilfe Rheinland - Euskirchen Intensivgruppe Pappelstraße, Mechernich-Antweiler | Überschwemmung Keller: Waschmaschine, Industriewaschmaschine, zwei Wäschetrockner, ein Gefrierschrank, ein Großkühlschrank, Entsorgung Lebensmittel | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3.000 | nein | nein | | nein | nein | nein |
| 3 | 6.4.2 d) | Wiedereinrichtung der Museumsräume (angegebener Eigenanteil entspricht der voraussichtlichen Leistung der Versicherung) | LVR-Industriemuseum, Alte Dombach, 51465 Bergisch Gladbach | Zerstörung wesentlicher Teile der Museumseinrichtung wie Vitrinen, Inszenierungen; Beschädigung von Ausstellungsstücken, die nicht mobil sind (inkl. Mühlrad und Stampfwerk). Zum nächsten Feld: Es handelt sich nicht um Baumaßnahmen, sondern die Einrichtung | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 375.000 | 375.000 | 150.000 | 0 | 100 | 150.000 | 225.000 | nein | nein | | ja | nein | nein |
| 4 | 6.1.1 | Wiederaufbau der überschwemmten Ausstellungsräume im inneren und bei den Außenanlagen | LVR-Industriemuseum, Alte Dombach, 51465 Bergisch Gladbach | Wiederaufbau der überschwemmten Ausstellungsräume im inneren und bei den Außenanlagen | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200.000 | nein | nein | | ja | nein | nein |
| 5 | 6.4.2 c) | Entsorgung | LVR-Industriemuseum, Alte Dombach, 51465 Bergisch Gladbach | Kosten zur Beseitigung der Schäden | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 19.116 | 19.116 | 0 | 0 | 100 | 0 | 19.116 | nein | nein | | ja | nein | nein |
| 6 | 6.4.2 h) | Massive Wegeschäden durch Auswaschung; Erneuerung von Unterbau und Oberschicht der wassergebundenen Wege inkl. Material und Einbaukosten | LVR-Freilichtmuseum Kommern, Auf dem Kahlenbusch, 53894 Mechernich | Die neu angelegten und mit wassergebundener Decke versehenen Wege sind durch das Starkregenereignis sehr stark ausgewaschen und mit tiefen Furchen und damit Stolperfallen für die Museumsgäste versehen. | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 205.000 | nein | nein | | nein | nein | nein |
| 7 | 6.4.2 d) | Einrichtungsgegenstände | LVR-Freilichtmuseum Kommern, Auf dem Kahlenbusch, 53894 Mechernich | Austausch EMZ Gerät | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 944 | 944 | 0 | 0 | 100 | 0 | 944 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 8 | 2.1 b) | Abriss- und Aufräumarbeiten infolge des Hochwassers und des Wassereintritts in den Keller (Lohnkosten) | Rotes Haus Monschau, Laufenstraße 10, 52156 Monschau | Der gesamte Kellerbereich war überflutet. Der Fussboden musste gereinigt werden und viele Dinge entsorgt werden. Entlohnung Aushilfskräfte für Aufräumarbeiten | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3.600 | ja | nein | | ja | nein | nein |

| Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug | | | | | | Angaben zur Finanzierung | | | | | | Sonstige Angaben | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|
| lfd. Projekt-Nummer | Fördertatbestand nach Ziffer | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Anschrift des geschädigten Objektes | Kurzerläuterung des entstandenen Schadens | Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt | voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) | davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet) | davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet) | Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet) | Fördersatz (in Prozent) | Eigenanteil (in Euro) | beantragte Billigkeitsleistung (in Euro) | Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein) | Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein) | sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift | Denkmal (ja/nein) | Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein) | Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein) |
| Nr. | FRL-Gegenstand | Kurzbezeichnung | Anschrift | Kurzerläuterung | Zustand | voraus. Gesamtausgabe | förderfähiger Schaden | Einnahmen | VSt.-Abzug | Fördersatz | Eigenanteil | Antr-Billigkeitsleistung | Maßnahme-stand | Ersatzneubau | Ersatz-Anschr | Denkmal | Gut-erforderlich | Gut-Anlage |
| 9 | 6.1.1 | Sanierung: Sicherung des Außenmauerwerks und Wiederherstellung des Innenhofes; Wiederherstellung der Funktion der technischen Einrichtung und Sicherung des Objektes | Rotes Haus Monschau, Laufenstraße 10, 52156 Monschau | Durch das Hochwasser wurde das Außenmauerwerk stark beschädigt. Eine provisorische Reparatur ist erfolgt, es sind aber weitere Untersuchungen notwendig. Im Zugangsbereich zum Innenhof mussten Säulen gerichtet und Platten verlegt werden. Durch das Hochwasser wurde eine Brandschutztür aus den Angeln gerissen und musste erneuert werden. Darüber hinaus war eine Prüfung der technischen Anlagen notwendig (Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Sicherung des Hauses). Ein Großteil des Werkstattinventars ist irreparabel beschädigt und musste entsorgt werden. | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | | 0 | 18.000 | nein | nein | | ja | nein | nein |
| 10 | 6.4.2 c) | Entsorgung / Sonderreinigung | LVR-Irena-Sendler-Schule, Euskirchen DST 446, Rheinstraße 45 53881 Euskirchen | Wassereintritt in mehreren Räumen: - Altbau: 5 Klassen- und Therapieräume sowie Lehrküche - Flur Altbau und Eingangshalle - Neubau: Krankenschwesternzimmer, Klasse, Gruppenraum, Textilraum (insgesamt 4 Räume) Zudem gab es Wasserschäden auf Schulhof. In einzelnen Räumen ist Mobiliar betroffen (durch Wasser und Schlamm). Maßnahmen: 1. Sonderreinigung 2. Entsorgung | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 860 | 860 | 0 | 0 | | 0 | 860 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 11 | 6.4.2 d) | Diverse Einrichtungsgegenstände | LVR-Irena-Sendler-Schule, Euskirchen DST 446, Rheinstraße 45 53881 Euskirchen | Wassereintritt in mehreren Räumen: - Altbau: 5 Klassen- und Therapieräume sowie Lehrküche - Flur Altbau und Eingangshalle - Neubau: Krankenschwesternzimmer, Klasse, Gruppenraum, Textilraum (insgesamt 4 Räume) Zudem gab es Wasserschäden auf Schulhof. In einzelnen Räumen ist Mobiliar betroffen (durch Wasser und Schlamm). Maßnahmen: diverse Einrichtungsgegenstände | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 19.069 | 19.069 | 0 | 0 | | 0 | 19.069 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 12 | 6.4.2 c) | Entsorgung/Sperrmüll | LVR-Anna-Freud-Schule, Köln DST 448, Alter Militärring 96 50933 Köln | Wassereintritt im Keller; Aufzug defekt Maßnahme: Entsorgung/Sperrmüll | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 11.046 | 11.046 | 0 | 0 | | 0 | 11.046 | nein | nein | | nein | nein | nein |
| 13 | 6.4.2 d) | Diverse Anschaffungen | LVR-Anna-Freud-Schule, Köln DST 448, Alter Militärring 96 50933 Köln | Wassereintritt im Keller; Aufzug defekt Maßnahme: Neuanschaffung von Mobiliar | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | | 0 | 3.000 | nein | nein | | nein | nein | nein |
| 14 | 6.4.2 d) | Diverse Anschaffungen | LVR-Paul-Klee-Schule, Leichlingen DST 450, Neukirchener Straße 58-60 42799 Leichlingen | Komplette Schule wurde durch die Wupper überflutet. Lose Einrichtung der Schule ist nahezu vollständig betroffen (z.B. Mobiliar, Lehrmaterialien, Pflegeräume, Therapieräume etc.). Maßnahmen: Diverse Anschaffungen | Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert | 1.515.406 | 1.515.406 | 0 | 0 | | 0 | 1.515.406 | nein | ja | Klinikgelände vom LVR-Klinik Langenfeld, Kölner Str. 82, 40764 Langenfeld | nein | nein | nein |

| Ifd. Projekt-Nummer | Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug | | | | | Angaben zur Finanzierung | | | | | | | Sonstige Angaben | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|
| | Fördertatbestand nach Ziffer | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Anschrift des geschädigten Objektes | Kurzerläuterung des entstandenen Schadens | Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt | voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) | davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet) | davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet) | Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet) | Fördersatz (in Prozent) | Eigenanteil (in Euro) | beantragte Billigkeitsleistung (in Euro) | Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein) | Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein) | sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift | Denkmal (ja/nein) | Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein) | Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein) |
| Nr. | FRL-Gegenstand | Kurzbezeichnung | Anschrift | Kurzerläuterung | Zustand | voraus. Gesamtausgabe | förderfähiger Schaden | Einnahmen | VSt.-Abzug | Fördersatz | Eigenanteil | Antr-Billigkeitsleistung | Maßnahme-stand | Ersatz-neubau | Ersatz-Anschr | Denkmal | Gut-erforderlich | Gut-Anlage |
| 15 | 2.1 c) | Temporäre Maßnahmen | LVR-Paul-Klee-Schule, Leichlingen DST 450, Neukirchener Straße 58-60 42799 Leichlingen | zusätzliche Beköstigung, da höhere Essenskosten an den Ausweichstandorten; Mehraufwand Schülerbeförderung 2021 (Kalkulation: 4.000 €/Schultag * 85 Schultage in 2021), sowie geschätzter Mehraufwand Schülerbeförderung 2022-2024 (Kalkulation: 4.000 €/ Schultag; 187 Schultage pro Jahr); zusätzlich Betriebskosten 2.792 € pro Monat für angemietete Räumlichkeiten in Solingen 08/2021-08/2023; Städt. Gem. Grundschule, Wittkuller Str. 23, 42719 Solingen: Herrichtung zur Nutzung, Brandschutz, Sicherheit, Meldung der Kosten von der Stadt Solingen (mit BezR Düsseldorf abgestimmt); Überwachungskosten (2021: 173 T€, keine Kosten in 2022); Aufstellung Klassencontainer als Interimslösung 08/2023-2024 | Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert | 6.459.755 | 6.459.755 | 0 | 0 | | 0 | 6.459.755 | nein | ja | Klinikgelände vom LVR-Klinik Langenfeld, Kölner Str. 82, 40764 Langenfeld | nein | nein | nein |
| 16 | 6.4.2 c) | Abriss | LVR-Paul-Klee-Schule, Leichlingen DST 450, Neukirchener Straße 58-60 42799 Leichlingen | Abriss des Gebäudes, Aufräumarbeiten, Sicherung des Geländes | Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert | 2.038.370 | 2.038.370 | 0 | 0 | | 0 | 2.038.370 | nein | ja | Klinikgelände vom LVR-Klinik Langenfeld, Kölner Str. 82, 40764 Langenfeld | nein | nein | nein |
| 17 | 6.4.2 a) | Neubau, 1. und 2. Bauabschnitt | LVR-Paul-Klee-Schule, Leichlingen DST 450, Neukirchener Straße 58-60 42799 Leichlingen | 1. BA für fünf Lernhäuser 30,188 Mio. € einschl. Nebenkosten; 2. BA für Turnhalle/Schwimmbad/Fachklassen/ Forum/Aula/Mensa/Therapie und Verwaltung weitere 30 Mio. € | Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert | 60.188.000 | 60.188.000 | 0 | 0 | | 0 | 60.188.000 | nein | ja | Klinikgelände vom LVR-Klinik Langenfeld, Kölner Str. 82, 40764 Langenfeld | nein | nein | nein |
| 18 | 6.4.2 c) | Reinigung | LVR-Donatus-Schule, Pulheim DST 451, Donatusstraße 39-41 50259 Pulheim | Wassereintritt in Turnhalle Maßnahme: Reinigung | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 462 | 462 | 0 | 0 | | 0 | 462 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 19 | 6.4.2 d) | Diverse Anschaffungen | LVR-Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Nideggen-Wollersheim, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen | Beschädigung der Räume im unteren Geschoss des Papiermühlengebäudes | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 39.832 | 39.832 | 0 | 0 | | 0 | 39.832 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 20 | 6.4.2 c) | Entsorgungskosten | LVR-Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Nideggen-Wollersheim, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen | Beschädigung der Räume im unteren Geschoss des Papiermühlengebäudes | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 6.387 | 6.387 | 0 | 0 | | 0 | 6.387 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 21 | 6.1.1 | Sanierung | LVR-Freilichtmuseum Lindlar, Heiligenhoven 16a, 51789 Lindlar | Sanierung Heizung Haus Ronsdorf | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 1.160 | 1.160 | 0 | 0 | | 0 | 1.160 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 22 | 6.4.2 d) | Einrichtungsgegenstände | LVR-Ernst-Jandl-Schule Förderschwerpunkt Sprache Sekundarstufe I Wallrafstr. 4 53332 Bornheim | Reparatur Schrankenanlage | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 2.378 | 2.378 | 0 | 0 | | 0 | 2.378 | ja | nein | | nein | nein | nein |
| 23 | 6.4.2 c) | Abriss und Aufräumarbeiten | LVR-Industriemuseum, Oelchenshammer, 51491 Engelskirchen | Zerstörung des gesamten Obergrabens mit Bypass; Vertiefung der Entnahmestellen; am Beton-Ablaufbauwerk ist der Schieber und Ablauf zu sanieren bzw. ersetzen; Entschlammung des Hemmarteiches; chemische Analyse des Schlammes; Beseitigung der umgestürzten Bäume an der Leppe | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | | 0 | 40.000 | nein | nein | | ja | nein | nein |

| Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug | | | | | | Angaben zur Finanzierung | | | | | | Sonstige Angaben | | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|
| lfd. Projekt-Nummer | Fördertatbestand nach Ziffer | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Anschrift des geschädigten Objektes | Kurzerläuterung des entstandenen Schadens | Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt | voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) | davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet) | davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet) | Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet) | Fördersatz (in Prozent) | Eigenanteil (in Euro) | beantragte Billigkeitsleistung (in Euro) | Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein) | Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein) | sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift | Denkmal (ja/nein) | Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein) | Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein) |
| Nr. | FRL-Gegenstand | Kurzbezeichnung | Anschrift | Kurzerläuterung | Zustand | voraus. Gesamtausgabe | förderfähiger Schaden | Einnahmen | VSt.-Abzug | Fördersatz | Eigenanteil | Antr-Billigkeitsleistung | Maßnahmenstand | Ersatzneubau | Ersatz-Anschr | Denkmal | Gut-erforderlich | Gut-Anlage |
| 24 | 6.4.2 e) | Projektsteuerung und Koordination der Umsetzung | LVR-Industriemuseum, Oelchenshammer, 51491 Engelskirchen | Zerstörung des gesamten Obergrabens mit Bypass; Vertiefung der Entnahmestellen; am Beton-Ablaufbauwerk ist der Schieber und Ablauf zu sanieren bzw. ersetzen; Entschlammung des Hemmarteiches; chemische Analyse des Schlammes; Beseitigung der umgestürzten Baäume an der Leppe | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30.000 | nein | nein | | ja | nein | nein |
| 25 | 6.4.2 g) | Wiederherstellung von Gewässern | LVR-Industriemuseum, Oelchenshammer, 51491 Engelskirchen | Zerstörung des gesamten Obergrabens mit Bypass; Vertiefung der Entnahmestellen; am Beton-Ablaufbauwerk ist der Schieber und Ablauf zu sanieren bzw. ersetzen; Entschlammung des Hemmarteiches; chemische Analyse des Schlammes; Beseitigung der umgestürzten Baäume an der Leppe | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 280.000 | nein | nein | | ja | nein | nein |
| 26 | 6.4.2 c) | Entsorgung | LVR-Jugendhilfe Rheinland - Euskirchen, Thomas-Esser-Straße 17, 53879 Euskirchen | Havarie des Untergeschosses der o. g. Liegenschaft (Feuchtigkeitschaden): Nach Ausschluss mehrerer Ursachen, ist die plausibelste Erklärung für das Eindringen von Feuchtigkeit ein Starkregenereignis, wobei es zu einer Überlastung der Kanalisation, über einen Rückstau von Wasser in der Grundleitung/ Drainage, bis zum Anstieg der Wassersäule am Gebäudekörper gekommen ist, was letztendlich zu einer Havarie des Untergeschosses führte | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 14.930 | 14.930 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14.930 | nein | nein | | nein | nein | nein |
| 27 | 6.1.1 | Sanierung | LVR-Jugendhilfe Rheinland - Euskirchen, Thomas-Esser-Straße 17, 53879 Euskirchen | Havarie des Untergeschosses der o. g. Liegenschaft (Feuchtigkeitschaden): Nach Ausschluss mehrerer Ursachen, ist die plausibelste Erklärung für das Eindringen von Feuchtigkeit ein Starkregenereignis, wobei es zu einer Überlastung der Kanalisation, über einen Rückstau von Wasser in der Grundleitung/ Drainage, bis zum Anstieg der Wassersäule am Gebäudekörper gekommen ist, was letztendlich zu einer Havarie des Untergeschosses führte | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung | 49.440 | 49.440 | 0 | 0 | 100 | 0 | 49.440 | nein | nein | | nein | nein | nein |